® BUNDESREPUBLIK ® Offenlegungsschrift ® DE 43 01 855 A 1

(6) Int. Cl.⁵: G 07 F 17/32

DEUTSCHLAND

Aktenzeichen: Anmeldetag:

P 43 01 855.6

Offenlegungstag:

. 25. 1. 93

28. 7.94

5

DEUTSCHES

PATENTAMT


(ii) Anmelder: NSM AG, 55411 Bingen, DE

(N) Vertreter: Backer, B., Dipl.-Ing., Pat.-Anw., 55411 Bingen @ Erfinder:

Nlederlein, Horst, 6530 Bingen, DE

(A) Geldbetätigtes Spielgerēt

Ein geldbeitätigtes Spieigerät mit einer Symbol-Spieleinrichtung (1), die auf Umlaufkörpern (5) hinter zugehörigen
Ablesefernstern (4) eine über Gewinn oder Varlust entscheidende, von einem Zufallagenerator einer rechnergesteuerten
Steusreinheit bestimmte Symbolkombinstion anzeigt, weist
mindestens zwei, jeweils aus mehreren gewinnindividuelsen
Anzeigenbergenten. Derschande Zusatzeuerien Stieleinferh. Anzeigeelementen bestehende Zusatzgewinn-Spieleinrichtungen (15) auf. Zur Interessanteren Gestaltung des Ablaufes tungen (15) auf. Zur Interessanteren Gesteltung des Ablaufes des Spielgeschehens ist ein in einem Anzelgeelement (17. 19. 28. 28. 30. 22. 33) einer Zusatzgewinn-Spieleimichtung (15) erreichter Gewinn taxten- oder rechnergesteuert mit einem in einem Anzelgeelement (17. 19. 25. 29. 30. 32) einer enderen Zusatzgewinn-Spieleinrichtung (15) engebotener der anderen Gewinn eusspielber. Hierbei kenn der in der anderen Zusatzgewinn-Spieleinrichtung (15) engabotener Gewinn zufalls- oder taxtengesteuert auswählbar sein.



1 Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf ein geldbetätigtes Spielgerät mit einer Symbol-Spieleinrichung, die auf Umlaufkörpern hinter zugehörigen Ablesefenstern eine Ommunicarpera miner augemonigen Americaemient einem Ober Gewinn oder Verlust entscheidende, von einem Zufallsgenerator einer rechnergesteuerten Steuereinheit bestimmte Symbolkombination anzeigt, und mit mindestens zwei, jeweils aus mehreren gewinnindividuellen Anzeigeelementen bestehenden Zusatzgewinn-Spieleinrichtungen.

Mit einer Symbol-Spieleinrichtung versehene Spielgeräte besitzen in der Regel drei Umlanikärper, die als Walzen, Scheiben, Klappkarten-Karussella oder dergleichen ausgebildet sein können. Auf der von anßen 15 durch Fenster einschbaren Oberfläche tragen die Umlaufkörper Symbola Die Umlaufkörper werden nacheinander stillgesetzt und nachdem alle Umlaufkörper

zum Stillstand gekommen sind, entscheidet die in Ablesefenstern angezeigte Symbolkombination über Gewinn oder Verlust Selbstverständlich können anstelle der Umlaufkörper auch mit Symbolen belegte Lichtfelder zur Anwendung kommen, denen jeweils ein umlau-

fender Lichtpunkt zugeordnet ist.

Um bei diesen bekannten Spielgeräten den Spieler z our Benutzung des Gerätes anzuregen und ihm während der Spieldauer eine Umerhahung zu bieten, wurden schon die verschiedensten Maßnahmen getroffen. So ist es beispielsweise Oblich, auf bestimmte Spielergehnisse hin anstelle von oder zusätzlich zu einem definierten 30 Gewinn eine bestimmte Anzahl von Sonderspielen zu gewähren, bei denen ein Gewinnschlüssel mit erhöhter Gewinnchance zur Anwendung kommt Diese Gewinnchance kommt dadurch zustande, daß jede erzielte Gewinn-Symbolkombination auf den Höchstgewinn erhoht wird. Die Anzahl der gewährten Sonderspiele wird in eine Sonderspiele-Anzeige übertragen und nachfolnd wird die Sonderspiele-Anzeige entsprechend der Zahl der abgelaufenen Sonderspiele zurückgesetzt.

Des weiteren ist es bekannt, an dem Spielger it Tasten anzuordnen, und den Spieler durch Signale zur Betätigung dieser Tasten aufzufordern, durch die in der Regel der Lauf der einzelnen Umlaufkörper beeinfinßt wird indem beispielsweise durch Betätigung einer Taste ein Umlaufkärper gestartet, d.b. in Umdrehung versetzt a werden kann, bevor er rechnergesteuert betätigt wird. Es ist auch möglich, Stopptasten anzunrdnen, um in Abhängigkeit von dem Willen des Spielers den Lauf der Umlaufkörper vorzeitig zu unterbrechen und somit einen Einfluß auf die beim Stillsetzen der Umlaufkörper so sich einstellende Symbolkombination zu nehmen

Weiterhin weisen bekannte Spielgerate haufig eine als Zusatzgewinn-Spieleinrichtung ausgebildete Risiko-Spieleinrichtung auf, die bei einem bereits erzielten Gewinn tasten- oder rechnergesteuert in Besätigung ge-setzt werden kann. Dabei wird auf einer Risikoleiter, die auf Anzeigeelementen verschiedene Gewinnwerte anzeigt, der bereits erzielte Gewinn und der erzielbare Gewinn optisch bervorgehoben. Über einen in dem Spielgerit vorhandenen Zufallagenerator wird entschieden, ob der bereits erzielte Gewinn verlorengeht oder erhöht wird. Bei Erhöhung des Gewinnes wird dieser wieder als erzielter Gewinn angezelgt und auch der nun erzielbare Gewinn wird wieder optisch hervorgehoben. Entscheidet der Zufallsgenerator, daß der Gewinn ver- es lorengeht, so keuchtet ein der Risikoleiter zugeordnetes Anzeigefeld V auf und ein neues Spiel kann beginnen. Bei der Durchführung eines Risiko-Spiels erfolgt also

immer eine Entscheidung über Erhöhung oder Totalverhist des eingesetzten Gewinns.

Schließlich ist es bei Spielgeräten bekannt den erzielten Gewinn mittels einer als Zusatzgewinn-Spieleinrichtung ausgebildeten Ausspieleinrichtung, bei der mit unterschiedlichen Gewinnen belegte Anzeigeselder zufalkgesteuert aufleuchten und schließlich ein den erreichten Gewinn darstellendes Anzeigefeld erleuchtet blebt, zu erhöhen oder zu erniedrigen. Hierbei ist jedoch kein Totalveriust des eingesetzten Gewinns mög-

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einem Spielgeräl der eingenge genannten Art den Ablauf des Spielgeschehens interessanter zu gestalten und damit dem Spieler eine weitergehende Unterhaltung und damit einen größeren Anreiz zum Spiel zu bieten, indem das Spielgeschehen abwechslungsreicher gestaltet wird

und dem Spieler zusätzliche Gewinnmöglichkeiten ge-

boten werden. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß ein in einem Anzeigeelement einer Zusatzgewind-Spielehrichtung erreichter Gewinn tasten- oder rechnergesteuert mit einem in einem Amzeigeelement einer anderen Zumizgewinn-Spieleinrichtung dargestellten

Gewinn ausspielbar ist. Durch diese Maßnahme ist das Spielgeschehen weitaus abwechsimgsreicher geworden, da dem Spieler im gleichen Spiel neben dem eigentlichen Spiel in der Symbol-Spieleinrichtung und dem weiteren Spiel in den Zusatzgewinn-Spielemrichtungen ein zusätzliches Spiel zwischen den Zusatzgewinn-Spieleinrichtungen geboten werden kann, wodurch die Möglichkeit besteht, den in einer Zusatzgewinn-Spieleinrichung erreichten Gewinn durch Ausspielung mit einem angebotenen Gewinn der anderen Zusatzgewinn-Spieleinrichtung zu erhöben. Hierbei kann die Ausspielung zwischen den opdsch hervorgehobenen, gewinnindividuellen Anzeigeelementen der Zusategewinn-Spieleinrichungen emweder durch den Spieler durch Betägigung einer Teste oder automatisch durch die Steuereinheit des Spielgerates ausgelöst werden. Durch die damit innerhalb eines Spiels gegebenen ablaufenden Folgeereignisse wird die Spanning des Spieler stämlig gesteigert, wodurch auch der Anreix zum Spiel erhöht wird. Durüber hinaus ergibt sich durch die Ausspielung der gewinnindividuellen Anzeigeelemente der Zusatzgewinn-Spieleinrichungen eine größere Variationsbreite der Gewinnmöglichkeiten, die den Unterhaltungswert für den Spieler fördert.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung des Spielgerates besteht darin, daß der in der anderen Zusatzgewinn-Spielcinrichtung angebotene Gewinn zufallsgesteuert bestimmber ist Dadurch kann eine Ausspielung des in der einen Zusatzgewinn-Spieleinrichung erreichten Gewinns sowohl gegen einen höherwertigen als auch einen niederwertigen angebotenen Gewinn in der anderen

Zusatzgewinn-Spieleinrichtung erfolgen

Bei einer alternativen Ausführung der Erfindung ist bevorzugt der in der anderen Zusatzgewinn-Spieleinrichning angebotene Gewinn über eine Tane auswählbar. In diesem Falle kann der Spieler stets dan in der einen Zusatzgewinn-Spieleinrichnung erreichten Gewinn gegen einen höberwertigen angebotenen Gewinn der anderen Zusatzgewinn-Spieleinrichtung ausspielen.

Damit dem Spieler eine große Variationsbreite unterschiedlicher Gewinnerten zur Ausspielung angeboten werden kann, sind nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung die Anzeigeelemente der Zusatzgewinn-Spieleinrichtungen mit Geld-, Sonderspiele-, Punkte-und/oder Freispielgewinnen belegt.

Zur weiteren Erhöhung des Spielanreizes umfaßt mindestens eine Zusztzgewinn-Spieleinrichtung eine Risikoleiter aus mehreren gewinnindividuellen Anzeigeelementen, ein Totalverhist-Anzeigeelement und eine Risikotaste. In einer solchen Zusatz-Gewinnspieleinrichtung kann also der erreichte Gewinn bei Risiko eines Verlustes erhöht werden.

Bel einer weiteren attraktiven Ausgestaltung des Spielgerätes besteht bevorzugt mindestens eine Zusatzgewinn-Spieleinrichtung aus einem Ausspieltableau aus mehreren gewinnindividuellen Anzeigeelementen. In einer derartigen Zusatzgewinn-Spieleinrichtung ist der Gewinn bei Risiko eines niederwertigen Gewinns er-

höhbar.

Weiterhin ist bevorzugt vorgesehen, daß bei räumlich nebeneinander angeordneten Risikolehern zweier Zusatzgewinn-Spieleinrichtungen die Ausspielung zwischen zwei benachbarten Anzeigeelementen der Risikoerkennbar, welche Gewinne ihm zur Ausspielung angeboten werden.

Zweckmäßigerweise ist der Vorgang der Ausspielung durch Betätigung einer Taste beendbar. Hierdurch kann der Spieler aktiv in den Ablauf des Spielgeschehens 25

eingreilen.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform des Spielge rates erfolgt die Ausspielung zwischen gewinnindividu eilen Anzeigeelementen mehrerer Zusatzgewinn-Spieleinrichtungen. Hierdurch wird eine weitere Erhöhung zo der Gewinnmöglichkeiten erzielt, was das Spiel insgesamt abwechshingsreicher gestaltet.

Ferner ist bei einer weiteren Ausgestaltung des Spielgerates die Ausspiehung entsprechend der Wertigkeit der gewinnindividuellen Anzeigeelemente der Zusatz- 15 gewinn-Spieleinrichtungen durchführbar. Dies eröffnet die Möglichkeit, aur beim Vorliegen eines Gewinns bestimmter Wertigkeit in einer Zusatzgewinn-Spielein-

richtung eine Ausspielung vorzunehmen.

Weiterhin ist bevorzugt vorgesehen, daß beim Übergung von der einen zur anderen Zusatzgewinn-Spielvorrichtung der eine Gewinn wertmillig verändert zufalligesteuert bestimmber ist. Des weiteren erfolgt zweckmäßigerweise die Ausspielung von einer Gewinnart (z. B. Punkte) wertmäßig in eine andere Gewinnart 45 (z. B. Sonderspiele).

Der der Erfindung zugrundeliegende Gedanke wird in der nachfolgenden Beschreibung anhand zweier Ausführungsbeispiele, die in der Zeichnung dargestellt sind,

näher eriäutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung der Vorderansicht eines Spielgerätes nach der Erfindung, und

Fig. 2 eine alternative Ausführung des Spielgerätes

nach Fig. 1.

Dus die Symbol-Spieleinrichnung 1 aufnehmende Ge- 35 bause 2 des geldbeitätigten, mit einer rechnergesteuer-ten Steuereinheit versehenen Spielgerätes mit Gewinnmöglichkeit weist auf seiner Frontscheibe 3 Ahlesefenster 4 auf, hinter denen drei nebeneinander angeordiote, scheibenformig surgebildete Umlaufkörper 5 der so Symbol-Spieleinrichtung 1 vorgeschen sind Die Umkufkörper S werden nach dem Inhufsetzen zu Spielbeginn wihrend oder zum Ende des Spiels von einem Zufallsgenerator der Stenereinheit zum Stillstand gebracht. In einer Mehrzehl möglicher Rastpositionen es werden die Umlaufebrper 5 zum Stillstand gebracht. Den Rastpositionen sind auf dem Umfang der Umlaufkörper 5 Symbole 6 zugeordnet, die der Anzeige des

Spielergebnisses in den Ablesefenstern 4 dienen. Aus den angezeigten Symbolen 6 kann der Spieler das Spielergebnis ablesen, insbesondere auch, ob sich ein Gewinn nach einem auf der Frontscheibe 3 erläuterten Gewinnplan aus einer Kombination der angezeigten Symbole 6

ergeben hat

Im unteren Bereich des Spielgerätes befindet sich eine Multifunktionstaste 7, mit der die in der Symbol-Spieleinrichung 1 angezeigten Symbole 6 gehalten bzw. nachgestartet werden können. Im Falle eines Gewinns kann eine Gewinnausschüttung in bar, d. h. durch Münzeinwurf in die Ausgabeschale 8 oder durch Aufaddieren in einer Guthabenanzeige 9 erfolgen, wobei das Guthaben durch Betätigung der nehen dem Münzeinwurfschlitz 10 einer nicht näher dargestellten Münzeinheit liegenden Rückgabetaste 11 in die Ausgabeschale 8 abrufbar ist. Ein positives Spielergebnis kann auch darin bestehen, daß anstelle von oder zusätzlich zu einem definierten Geldgewinn eine Anzahl von Sonderspielen leitern erfolgt. Damit ist für den Spieler unmittelbar 20 gewährt wird, bei denen ein Gewinnschlüssel mit erhäbter Gewinnehance zur Anwendung kommt. Die Anzahl der Sonderspiele wird in einer Sonderspiele-Anzeige 12 dargestellt. Weiterhin kann ein positives Spielergebnis in dem Erhalt einer bestimmten Anzahl an Punkten bestehen, die in der Punkte-Anzeige 13 dargestellt werden. Schließlich kann ein Gewinn auch in der Gewährung von Freispielen flegen, deren Anzahl in der Freispiele-Anzeige 14 dargestellt wird.

Der in der Symbol-Spieleinrichtung 1 erzielte Gewinn kann tasten- oder rechnergesteuert als Einsatz in eine der enuprechenden Zusatzgewinn-Spieleinrichtungen 15 übertragen werden. Die rechts und links auf der Frontscheibe 3 angeordneten Zusaizgewinn-Spieleinrichtungen 15 sind jeweils als Risiko-Spieleinrichtung und die im unteren Bereich in der Mitte der Frontschei be 3 angeordneten Zusatzgewinn-Spieleinrichtung 15 ist als Ausspieleinrichtung ausgehildet. Die rechte Risi-

ter 16 zummmengefaßte beleuchtbare Anzeigelemente 17, die im unteren Bereich mit steigenden Geldgewinnen und im oberen Bereich in steigender Reihenfolge mit den Anzahlen der Sonderspielgewinne belegt sind Die linke Risiko-Spieleinrichtung weist ehenfalls mehrere zu einer Risikoleiter 18 zusammengefaßte beleuchtbare Ameigeelemente 19 auf, die jedoch mit stelgenden Punktegewinnen belegt sind. Das Rinkieren des in der Risikoleiter 16 bzw. 18 angezeigten Gewinns geschieht dadurch, daß das nächsthöhere Anzeigeelement 17 bzw. 19 in bezug auf das beleuchtete, den Gewinn 50 anzeigende Anzeigefeld 17 bzw. 19 im Wechsel mit elnem unterhalb der Risikoleiter 16 bzw. 18 angebrachten

ko-Spieleinrichtung besitzt mehrere zu einer Risikolei-

Totalverlust-Anzeigefeld 20 bzw. 21 mit der Beschriftung V blinkt. Bei Betätigung einer Rinkotaste 22 bzw. 23 wird entweder der nächsthöhere Gewinn erzielt oder der eingesetzte Gewinn verloren. Dieser Vorgang kann bis zur Erreichung des Höchstgewinnes an Sonderspielen bzw. an Punkten fortgesetzt werden. Die Sonderspiel-Gewinne werden in der Sonderspiele-Anzeige 12, die Punkte-Gewinne in der Punkte-Anzeige 13 und die Geldgewinne in der Guthaben-Anzeige 9 aufaddlert.

Die in der Symbol-Spieleinrichtung 1 erzielten Freispiele können zufallsgesteuert in der als Ausspieleinrichtung 24 ausgebildeten Zusatzgewinn-Spieleinrichtung 15 erhöht oder his auf eine bestimmte Anzahl erniedrigt werden. Hierzu weist die Ausspieleinrichtung 24 ein Ausspieltableau aus neun annähernd ellipsenförmig angeordneten, aufleuchtbaren Anzeigeelementen 25 auf, die mit unterschiedlichen Anzahlen von Freispielen belegt sind. Die Ausspielung, bei der die Anzeigeelemente 25 zufallagesteuert aufleuchten, und ein Anzeigeelement 25 schließlich erleuchtet bleibt, das die erreichte Anzahl an Freispielen anzeigt, int an eine besummte Symbolkombination gebunden, wodurch der Spieler versuchen kann, die Anzahl der Freispiele möglichst weit zu erhöhen. Der Vorgang der Ausspielung kann durch Betätigung der Muhifunktionstatte 7 vorzeitig beendet werden.

Jeder der in einer Zusatzgewinn-Spleieinrichungen 15 erreichte Gewinn kann gegen einen der Gewinne der anderen Zusatzgewinn-Spieleinrichungen 15 ausgespielt werden. Sind beispielsweise in der Risikoleiter 18 chrehn Punkte erreicht, dann kann der Spieler durch Betätigung einer Auswahluste 26 bestimmen, ob diese 15 sechzehn Punkte gegen Freispiele in der Ausspieleinrichtung 24 oder gegen Sonderspiele bzw. Geldgewinne in der Ricikaleiter 16 ausgespielt werden sollen. Hat der Spieler sich für die Ausspieleinrichtung 24 entschieden, dann leuchten deren Anzeigeelemente 25 nacheinsader auf und der Spieler kann durch Betätigung der Multifunktionstaste 7 des von ihm gewinschte Anzeigeelement 25 annehmen. Anschließend erfolgt die Ausspielung zwischen diesem angenommenen Anzeigefeld 25 und dem den erreichten Punktgewinn in der der Risiko- 25 leiter 18 darstellenden Anzeigefeld 19 durch Wochse laufleuchnung dieser Anzeigfelder, wobei schließlich eines der Anzeigefelder 25 bzw. 19 erleuchtet bleibt. Damit ist entweder das Spiel beendet oder das Spiel kann bei beleuchtetem Anzeigeelement 25 in der Ausspielein- x richning 24 oder bei beleuchtetem Anzeigeelement 19 in der Risikoleher 18 fortgesetzt werden. In analoger Weise lauft der Vorgang ab, wenn der erreichte Punkte-gewinn in der Rickoleiter 18 gegen einen Geld- bru-Sonderspielegewinn der Rickoleiter 16 amgespielt werden soll. Alternativ kann auch vorgezehen sein, daß die Auswahl des Anzeigeelementes 25 der Ausspieleinrichtung 24 bzw. des Anzeigeelementes 17 der Rinkoleiter 16 zur Ausspielung mit dem den erreichten Gewinn in der Risikoleiter 18 darstellenden Anzeigeelement 19 zufallsgesteuert erfolgt. Selbstverständlich kann auch ein in der Ausspieleinrichtung 24 erreichter Gewinn mit einem gewinnindividuellen Anzeigeelement 19 der Risikoleiter 18 oder mit einem gewinnindividuellen Anzeigeelement 17 der Risikoleiter 16 ausgespielt werden. 45 Ebenso ist es möglich einen in der Rinkoleiter 16 erreichten Gewinn mit einem gewinnindividuellen Auzeigeelement der Ausspieleinrichtung 24 oder mit einem gewinnindividuellen Anzeigeelement 19 der Rinkoleiter 18 auszuspielen. Eine solche Variationshreite der Aus- 50 spielmöglichkeiten eröffnet eine abwechslungsreiche Variante des mit dem Spielgerät realizierbaren Spielge-

Bei der in Fig. 2 dargestellten, alternativen Ausführungsform des Spielgerätes sind insgesamt vier Zusatz- 53 gewinn-Spieleinrichtungen 15 vorgeschen. Auf der linken Seite der Frontscheibe 3 befinden sich zwei nebeneinanderliegende, als Risiko-Spieleinrichtungen ausg bildete Zusatzgewinn Spieleinrichungen 13. deren Ris-koleitern 27 bzw. 28 in einem geringen parallen Abstand 60 zueinander liegen und deren Anzeigeelemente 29 bzw. 30 miteinander fluchten. In diesem Falle erfolgt stets eine Ausspielung zwischen zwei beruchbarten Anzeigo elementen 29, 30 der Risskoleitern 27, 28. Ist beispielsweise in der Risikoleiter 27 ein Gewinn von zwölf Son- 65 derspielen in dem entsprechenden Anzeigelement 29 erreicht, dann kann durch Betätigung der Multifunktionstaste 7 eine Ausspielung mit dem auf dem gegen-

überliegenden Anzeigefeld 30 der Risikoleiter 28 dargestellten Gewinn von sechzehn Sonderspielen erfolgen. Ebenso kann jeder in der Risikoleiter 28 erreichte Gewinn mit dem gegenüberliegenden, in der Rinkoleiter 27 dargestellten Gewinn ausgespielt werden. Die auf der rechten Seite der Frontscheibe veranschaulichte Zusatzgewinn-Spieleinrichtung 15 ist als Risiko-Spieleinrichtung mit einer Risikoleiter 31 aus beleuchtbaren Anzeigeelementen 32 ausgebildet, die in aufsteigender Reihenfolge mit Punktegewinnen belegt sind. Die mittig im unteren Bereich der Frontscheibe 3 angeordnete Zusatzgewinn-Spieleinrichtung 15 besteht aus einer Ausspieleinrichtung 24. deren mit unterschiedlichen Anzablen an Freispielen belegte Anzeigeelemente 33 zu einem matrixformigen Ausspieltableau ausammengefaßt sind. Em in der Ausspieleinrichtung 24 oder in der Risikoleiter 31 erreichter Gewinn kann über die Auswahltaste 26 mit einem Gewing der Rinkoleitern 27, 28, 32 bzw. mit einem Gewinn der Riefkoleitern 27, 28 oder der Ausspieleinrichtung 24 ausgespielt werden, wobei die Auswahl des jeweils annuspielenden Gewinns entweder tasten- oder rechnergestenert erfolgt. Alternativ ist es anch möglich, einen in einer der Zusatzgewinn-Spieleinrichtungen erreichten Gewinn gleichzeitig mit jeweils einem Gewinn der anderen Zusatzgewinn-Spieleinrichtungen 15 auszuspielen. Hierbei kann beispielsweise der in der Risikoleiter 27 erreichte Gewinn von 3 Sonderspielen mit dem in der Risikoleiter 28 angegebenen Gewinn von seht Sonderspielen, mit dem in der Ausspieleinrichtung 24 angegebenen Gewinn von neun Freispielen und mit dem in der Risikoleiter 31 angegebenen Gewina von sechzehn Sonderspielen durch Wechselaufleuchtung der entsprechenden Anzeigeelemente 29, 30, 33 und 32 surgespielt werden.

Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten und beschriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt. Sie umfaßt auch alle fachmännischen Abwandlungen und Weiterbildungen sowie teil- und/oder Unterkombinationen der beschriebenen und/oder dargestellten Merkmale und Maßnahmen.

Patentansprüche

 Geldbetätigtes Spielgerät mit einer Symbol-Spieleinrichtung, die auf Umlaufkörpern hinter zuehörigen Ableselenstern eine über Gewinn oder Verlust entscheidende, von einem Zufallsgenerator einer rechnergesteuerten Steuereinheit bestimmte Symbolkombination anzeigt, und mit mindestens zwei, jeweils aus mehreren gewinnindividuellen Anzeigeelementen bestehenden Zusatzgewinn-Spieleinrichtungen, dadurch gekennzeichnet, daß ein in einem Anzeigeelement (17, 19, 25, 29, 30, 32, 33) einer Zusatzgewinn-Spleleinrichtung (15) erreichter Gewinn tasten- oder rechnergesteuert mit einem in einem Anzeigeelement (17, 19, 25, 29, 30, 32, 33) einer anderen Zusatzgewinn-Spleleinrichtung (15) dargestellten Gewinn ausspielbar ist. 2. Geldbetätigtes Spielgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der in der anderen Zusatzgewinn-Spieleinrichtung (15) angebotene Gewinn zufallsgesteuert bestimmber ist. 3. Geldbetärigtes Spielgerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der in der anderen Zusatzgewinn-Spieleinrichtung (15) angebotene Gewinn über eine Taste (7) auswählbar ist. Geldbetätigtes Spielgerät nach den Ansprüchen

1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Anzeige-

8

elemente (17, 19, 25, 29, 30, 32, 33) der Zusatzgewinn-Spieleinrichnungen (15) mit Geld-, Sonderspiele-, Punkte- und/oder Freispielgewinnen belegt sind.

5. Geldbetätigtes Spielgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine Zusatzgewinn-Spieleinrichtung (15) eine ne Risikoleiter (16 bzw. 13 bzw. 27 bzw. 28 bzw. 31) aus mehreren gewinnindividuellen Anzeigeelementen (17 bzw. 19 bzw. 29 bzw. 30 bzw. 32), ein Total- 10 verlust-Anzeigeelement (20 bzw. 21) und eine Risikotaste (22 bzw. 23) umiaßt.

6. Geldbetätigtes Spielgerät nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine Zusatzgewinn-Spieleinrichung (15) 13 aus einem Amspieltablean aus mehreren gewinnindividuellen Anzeigoelementen (25 bzw. 33) besteht 7. Geidbeitätigtes Spielgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß bei riumlich nebeneinander angeordnetten Risikolei zu tern (27, 28) zweier Zusatzgewinn-Spieleinrichtun-gen (15) die Ausspielung zwischen zwei benachbarten Anzeigeelementen (29, 30) der Risikoleitern (27,

28) erfolgt.

28) erfolgt.

8. Geldhetätigtes Spielgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Vorgang der Ausspielung durch Betätigung einer Taste (7) beendhar ist.

9. Geldbetätigtes Spielgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekemmzeichnet, daß die 20 Ausspielung zwischen gewimnindividuellen Anzeigeelemeaten (17, 19, 25 bzw. 19, 30, 32, 33) mehrerer Zusatzgewinn-Spieleinrichtungen (15) erfolgt.

10. Geldbetätigtes Spielgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die 38 Ausspielung entprechend der Wertigkelt der gewinnindividuellen Anzeigeelemente (17, 19, 23 bzw. 29, 30, 32, 33) der Zosatzgewinn-Spieleinrichtungen (15) durchführbar ist. (15) durchführbar ist.

(15) durchführbar ist.

11. Geldbetktigtes Spielgerät nach einem der An
12. Geldbetktigtes Spielgerät nach einem der An
13. Spielgerät nach einem der An
14. Spielgerät nach einem der An
15. Spielgerät nach einem der An
16. Geldbetktigtes Spielgerät nach einem der An
17. Spielgerät nach einem der An
18. Spielgerät nach einem der An
19. Spielgerät na Ausspielung von einer Gewinnart (z. R. Punkte) wertmäßig in eine andere Gewinnart (z. R. Sonderspiele) erfolgt

Hierzu 2 Seite(a) Zeichnungen

eerseite !

Nummer: Int. Cl.⁵: Offenlegungsteg: DE 43 01 655 A1 G 07 F 17/32 28. Juli 1994




Fig. 1

Nummer: int. CL⁶: Offenlegungstag: DE 43 01 855 A1 Q 07 F 17/32 28. Juli 1994




Fig. 2

The state of the s
College and Colleg
Coin Operated games machine
Patent Number: DEGREES:
Publication date: 1994 (fall)
Applicants: NSMACDE
Application Number: DED14101815 19910721
Prierity Humber(s): DEFF4301855-19990125
PC Charification: COVE1782
Requested Patent: _ @ DE/80/855
Equipment:
Abstract
1 2 1972 THE BOLD WITH STREET STREET STREET STREET

The coin operated gaming machine has a number of discs (5) with numbers or symbols (6) around the periphery that are rotated in a pseudo random cycle. When at rest the combinations are viewed through apertures (4). Selector buttons are provided along the bottom and strip displays (16,18) indicate the win possibilities switchable for special games. Each strip has a number of individual display boxes. The centre section of the panel has an additional win possibility arrangement (15) that allows the game variations to be increased.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.